






Vor der OP: Bitte erscheinen Sie 30 Minuten vor der geplanten Operation!

-  Essen und trinken Sie vor der Operation, wie Sie es gewohnt sind. (Eingriffe in örtlicher Betäubung)
-  Bitte kommen Sie ungeschminkt zum Eingriff.
-  Vom Haus- oder Facharzt verordnete Medikamente bitte wie gewohnt einnehmen. Falls Sie Medikamente zur Blutverdünnung (z.B. ASS, Plavix, Marcumar, Godamed oder Xarelto) einnehmen, so bitten wir Sie mit uns Rücksprache zu halten.
-  Eine Woche vor der Operation keine Schmerzmittel mit Acetylsalicylsäure (z.B. ASS, Aspirin, Dolomo, Gelonida, Spalt, Thomapyrin, Togonal, Neuralgin) einnehmen, da diese zu Blutungen nach der Operation führen können.
-  Sie dürfen nach der Operation nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Wir empfehlen Ihnen, zu dem vereinbarten Termin eine Begleitperson mitzubringen, die Sie nach dem Eingriff betreut.

Gerne können Sie zum Eingriff Ihren Music-Player mitbringen.

Nach der OP:

Sie erhalten von uns nach der Operation ein Rezept für Schmerzmittel und bei Bedarf eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit richtet sich nach Umfang und Länge des Eingriffes.

Abhängig von der Art des Eingriffes erhalten Sie einen Folgetermin. Die Nahtentfernung erfolgt im Normalfall nach 7-14 Tagen.

Sie sollten nach der Operation kühlen. Bitte halten Sie Kühlakkus und/oder kalte Umschläge bereit.

Rauchen Sie bis zur vollständigen Wundheilung (3-4 Wochen) nicht. Rauchen stört die Wundheilung extrem und verzögert den Heilungsprozess erheblich.

Mundspüllösungen sollten immer nach dem Zähneputzen verwendet werden.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.